

## Mniej też sprawia radość

Mniejszy ciężar, niższa cena, czysta przyjemność korzystania z przyczepy kempingowej. Przyczepa kempingowa c'joy ma wszystko, co pozwoli zakosztować wolności. Dzięki kompaktowym wymiarom oraz niskiej wadze nadaje się ona także do małych samochodów osobowych i w zależności od pojazdu ciągnącego jazda z nią jest możliwa nawet z prawem jazdy kategorii B. Mimo to oferuje wystarczającą ilość miejsca nie tylko dla dwóch osób. To wszystko za niską cenę. Dzięki temu urlop sprawia radość!

## Tapicerka




+ Tapicerka Clipper



+ Tapicerka Portobello \*

## Drewniane wykończenie



+ Elementy dekoracyjne z drewna Sambesi Oak

\* dostępne opcjonalnie

## Dane techniczne w skrócie\*\*

Technicznie dop. masa całkowita	1100 - 1200 kg
Długość całkowita ok.	617 - 716 cm
Szerokość całkowita ok.	212 cm
<b>Wysokość całkowita ok.</b>	<b>261 cm</b>

\* Wartości maksymalne częściowo nie są możliwe we wszystkich modelach lub tylko w połączeniu z określonymi opcjami.

## Najważniejsze

- + Doskonała przyczepa kempingowa dla początkujących: korzystna cena i wszystko, czego możesz potrzebować
- + Wąskie przejazdy to nie problem: przy szerokości 2,12 m to jedna z największych przyczep kempingowych w swojej klasie
- + Waga lekka: przyczepa jest tak lekka, że jazdą z nią jest możliwa nawet z prawem jazdy kategorii B (w zależności od pojazdu ciągnącego)
- + Ochrona przed kaprysmi pogody: dach, przód i tył z wytrzymałego GFK
- + Bez wyrzeczeń: dzięki dużej ilości luków bagażowych i dużemu obciążeniu użytkowemu możesz zabrać wszystko, czego potrzebujesz



# c'joy

## Dane techniczne



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Podwozie standardowe		Lekkie podwozie systemowe, 1100 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1100 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1200 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1200 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1200 kg
Długość całkowita ok.	cm	624	617	674	707	716
Szerokość całkowita ok.	cm	212	212	212	212	212
Wysokość całkowita ok.	cm	261	261	261	261	261
Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok.	cm	198	198	198	198	198
Izolacja podłogi / ścian / dachu	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rozmiar opon		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Wymiary łóżka w przedniej części dł. x szer. ok.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Wymiary łóżka w środkowej części dł. x szer. ok.	cm	-	170 x 90 - 80	-	170 x 90	190 x 120
Wymiary łóżka w tylnej części dł. x szer. ok.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○	-	200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○	-	190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Miejsca do spania standardowe / maks.		4 / 5 ○	3	3	3	6 / 7 ○
Masa własna pojazdu ok.	kg	841	839	882	942	946
Masa w stanie gotowym do jazdy ok.	kg	876	874	917	977	981
Maksymalne obciążenie użytkowe ok.	kg	224	226	283	223	219
Technicznie dop. masa całkowita	kg	1100	1100	1200	1200	1200
Ogrzewanie		S 3004, 3,5 kW gazowe	S 3004, 3,5 kW gazowe	S 3004, 3,5 kW gazowe	S 3004, 3,5 kW gazowe	S 3004, 3,5 kW gazowe
Pojemność lodówki (w tym zamrażalnika) ok.	l	142 (15)	142 (15)	86 (11)	142 (15)	86 (11)
Zaopatrzenie w wodę, w tym bojler	l	12	12	12	12	12

# Wyposażenie seryjne

410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
--------	---------	--------	---------	---------

Podwozie				
Podwozie ocynkowane, z hamulcem najazdowym i automatem cofania	⊙	⊙	⊙	⊙
Wyposażenie podwozia				
Kołpaki kół w rozmiarze 14"	⊙	⊙	⊙	⊙
Opony na felgach stalowych 185 R14 C 8 PR	⊙	⊙	⊙	⊙
Podpory korbowe o lekkiej konstrukcji, ocynkowane	⊙	⊙	⊙	⊙
Wysokiej klasy markowe opony dostosowane do ograniczenia prędkości do 100 km/h	⊙	⊙	⊙	⊙
Wyposażenie zewnętrzne				
Dno szafki na butlę gazową zabezpieczone przed biokorozją, wykonane ze stabilnej ryflowanej blachy aluminiowej	⊙	⊙	⊙	⊙
Drzwi wejściowe, dwuczęściowe	⊙	⊙	⊙	⊙
Przód, dach i tył z wytrzymałego GFK	⊙	⊙	⊙	⊙
Szafki na butlę gazową (2 x 11 kg)	⊙	⊙	⊙	⊙
Uchylne i izolowane okna z podwójnymi szybami (Graphit Grau) z roletami zaciemniającymi i moskitierami	⊙	⊙	⊙	⊙
Stylistyka zewnętrzna				
Powłoka zewnętrzna z blachy młotkowanej w kolorze białym	⊙	⊙	⊙	⊙
Pokrywy luków bagażowych				
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po prawej stronie 560x1150 mm	⊙	—	—	⊙
Stylistyka wnętrza				
Elementy dekoracyjne z drewna Sambesi Oak	⊙	⊙	⊙	⊙
Tapicerka Clipper	⊙	⊙	⊙	⊙
Tekstylia				
Materac 7-strefowy z zimnej pianki do standardowego łóżka pojedynczego lewego	—	—	⊙	—
Materac 7-strefowy z zimnej pianki do standardowego łóżka pojedynczego prawego	—	—	⊙	—
Materac z zimnej pianki do łóżka podwójnego	—	⊙	—	⊙
Warianty mebli				
AirPlus - doskonała cyrkulacja powietrza we wnętrzu oraz wentylacja z tyłu szafek podsufitowych i komód	⊙	⊙	⊙	⊙
Możliwość rozbudowy kanapy do postaci leżanki	⊙	⊙	⊙	⊙
Specjalne stelaże z elastycznymi końcówkami z kauczuku, rozkładane w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni w lukach bagażowych pod łóżkami	⊙	⊙	⊙	⊙
Łóżka piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką	⊙	—	—	⊙
Łóżko piętrowe z dwoma miejscami do spania, składane	⊙	—	—	⊙
Kuchnia				
Duża lodówka o poj. 142 l z zamrażalnikiem o poj. 15 l	⊙	⊙	—	⊙
Praktyczna kuchenka 3-palnikowa z ręcznym zapalnikiem	⊙	⊙	⊙	⊙
Łazienka				
Brodzik	⊙	⊙	⊙	⊙
Elegancka umywalka ze stali nierdzewnej	⊙	⊙	⊙	⊙
Okno dachowe z moskitierą	⊙	⊙	⊙	⊙
Ogrzewanie				
Ogrzewanie gazowe S 3004 z automatem zapłonowym	⊙	⊙	⊙	⊙
Instalacja elektryczna				
Gniazdo zewnętrzne CEE do pokładowej instalacji elektrycznej 230 V	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompaktowy elektroblok z bezpiecznikiem automatycznym 230 V, bezpiecznikiem 12 V oraz wydajną przetwornicą 340 W, zamontowany w szafie na ubrania	⊙	⊙	⊙	⊙
Lampa w przystawce namiotowej 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙
Zasilanie 12 V w całym pojeździe	⊙	⊙	⊙	⊙
Zaopatrzenie w wodę				
Elektryczne zaopatrzenie w wodę	⊙	⊙	⊙	⊙
Kanister na świeżą wodę o poj. 20 l	⊙	⊙	⊙	⊙

# PAKIETY C'JOY

Pakiet	Pakiet dynamiczny (9241)	Pakiet dynamiczny (9242)	Pakiet dynamiczny (12359)
Stabilizator jazdy AKS	x	x	x
Ośmiokątny amortyzator osi	x	x	x
Uchwyt na koło zapasowe w szafce na butlę gazową	x	x	x
Duży zbiornik na świeżą wodę o poj. 44 l	x	x	x
Mobilny zbiornik na ścieki o poj. 23 l	x	x	x
Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 1000x420 mm	x		
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po prawej stronie 1000x420 mm		x	
Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 750x300 mm			x

Pakiet	Pakiet Autark I (10011)	Pakiet Autark II (10012)
akumulatorem (95 Ah)	x	x
Ładowarka do akumulatora	x	x
Wyłącznik główny 12 V	x	x
Wskaźnik napięcia	x	x
Dmuchawa 12 V do S 3004	x	

## Pakiet turystyczny c'joy (9243)

Zaopatrzenie w ciepłą wodę  
 System ogrzewania gorącym powietrzem  
 Okno dachowe 700 x 500 mm  
 Moskitiera

# Wyposażenie specjalne

	Zawarte w pakiecie	Waga	Kod	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
<b>Podwozie</b>								
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 1.200 kg	—	0	134	○	○	—	—	—
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 1.300 kg	—	0	135	—	○	—	—	—
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 1.360 kg (bez zmiany podwozia)	—	0	9619	—	—	○	○	○
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 1.360 kg (ze zmianą podwozia)	—	0	9619	○	○	—	—	—
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 1.500 kg	—	24	136	—	—	—	○	○
<b>Wyposażenie podwozia</b>								
Koło zapasowe na feldze aluminiowej 185 R14 C LI 102, do 1600 kg	—	17	837	—	○	—	○	○
Koło zapasowe na feldze aluminiowej 185 R14 C LI 102, do 1600 kg <sup>1)</sup>	—	17	837	○	—	○	—	—
Koło zapasowe na feldze stalowej 185 R14 C 8 PR, do 1600 kg	—	18	831	—	○	—	○	○
Koło zapasowe na feldze stalowej 185 R14 C 8 PR, do 1600 kg <sup>1)</sup>	—	18	831	○	—	○	—	—
Opony na felgach aluminiowych 185 R14 C LI 102, do 1600 kg	—	0	836	○	○	○	○	○
Ostona dyszla	—	3	434	○	○	○	○	○
Stabilne podpory ze stopami o dużej powierzchni	—	1	9138	○	○	○	○	○
System antypoślizgowy ATC	—	4	748	○	○	○	○	○
<b>Wyposażenie zewnętrzne</b>								
Moskitiera	TP	2.5	360	○	○	○	○	○
Okno dachowe 700 x 500 mm	TP	8	tba	○	○	○	○	○
Okno dachowe mini z przejrzystą pokrywą	—	5	786	○	○	○	○	○
Okno kuchenne przesuwne (zmiana kształtu okna)	—	2	6406	○	○	○	○	○
Okno tylne	—	4	1108	—	—	○	—	—
Okno uchylne w toalecie	—	3	1028	○	○	○	○	○
Okno w przedniej części	—	4	982	⊙	○	⊙	○	○
Uchwyt na koło zapasowe w szafce na butle gazową	DP	1	432	—	○	—	○	○
<b>Pokrywy luków bagażowych</b>								
Pokrywa luku bagażowego z przodu po lewej stronie 1000x420 mm	—	2	6415	—	○	—	—	○
Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 1000x420 mm	DP	2	6416	—	○	—	○	○
Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 750x300 mm	DP	2	6420	○	—	—	—	—
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po lewej stronie 1000x420 mm	—	2	6417	—	—	○	—	—
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po prawej stronie 1000x420 mm	DP	2	6418	—	—	○	—	—
<b>Stylistyka wnętrza</b>								
Tapicerka Portobello	—	0	9239	○	○	○	○	○
<b>Tekstylia</b>								
Prześcieradło w kolorze tapicerki	—	0	6377	—	—	○	—	—
Prześcieradło w kolorze tapicerki	—	0	6377	—	○	—	○	—
Prześcieradło w kolorze tapicerki	—	0	6377	○	—	—	—	○
Prześcieradło w kolorze tapicerki	—	0	6377	○	—	—	—	○
<b>Warianty mebli</b>								
Możliwość rozbudowy łóżka pojedynczego do łóżka podwójnego	—	5	685	—	—	○	—	—
Łóżko piętrowe z 3 miejscami do spania, nieskładane	—	20	200	○	—	—	—	○
<b>Multimedia</b>								
Przygotowanie do montażu płaskiego telewizora (przewód antenowy i uchwyt do telewizora)	—	2	678	○	○	○	○	○
Wielofunkcyjne gniazdo zewnętrzne 12 V, 220 V, TV i SAT	—	1	611	○	○	○	○	○
<b>Ogrzewanie</b>								
Dmuchawa 12 V do S 3004	AP	2	177	○	○	○	○	○
Ogrzewanie dodatkowe Ultra Heat do S 3004, Elektro 220V	—	2	364	○	○	○	○	○
System ogrzewania gorącym powietrzem	TP	9.5	142	○	○	○	○	○
<b>Klimatyzacja</b>								
Przygotowanie do montażu klimatyzacji	—	0	172	○	○	○	○	○
<b>Instalacja elektryczna</b>								
Dodatkowe oświetlenie - reflektory LED	—	2	9692	○	○	○	○	○

# Wyposażenie specjalne

	Zawarte w pakiecie	Waga	Kod	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Gniazdo USB do szyny z reflektorami	—	0	9989	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Zaopatrzenie w wodę</b>								
Duży zbiornik na świeżą wodę o poj. 44 l	DP	3	9240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mobilny zbiornik na ścieki o poj. 23 l	DP	2.5	367	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wyposażenie prysznicza włącznie z armaturą i zasłonką	—	5	1097	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zaopatrzenie w ciepłą wodę	TP	15	123	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Zaopatrzenie w gaz</b>								
Detektor gazu	—	0	10058	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Pakiety</b>								
Pakiet Autark I <sup>3)</sup>	—	32	10011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pakiet Autark II	—	30	10012	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pakiet dynamiczny <sup>2)</sup>	—	17.5	9241	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pakiet dynamiczny <sup>2)</sup>	—	17.5	9242	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pakiet dynamiczny <sup>2)</sup>	—	17.5	12359	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pakiet turystyczny c'joy	—	37.5	9243	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Oryginalne akcesoria Dethleffs - najważniejsze</b>								
Dodatkowa szyna wielofunkcyjna	—	0	3269437	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fartuch podłogowy	—	0	3103943	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Organizer do fartucha	—	0	3103940	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schówek do fartucha	—	0	3103933	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
osłona na koło - pojedyncza oś	—	0	3103953	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opcja dodatkowa    niedostępne    Wyposażenie seryjne    konieczne

TP Pakiet turystyczny   DP pakiet Dynamic   AP Pakiet Autark