Globetrotter XXL Alkowa

Wielki luksus! Dzięki solidnemu podwoziu Iveco Daily z tylnym napędem Globetrotter XXL A to pociągowy koń w ofercie modelowej Dethleffs. Idealnie nadaje się do ciągnięcia przyczep o masie do 3,5 t. Oferuje doskonałe wyposażenie, dużą ilość miejsca i jest całkowicie odporny na warunki zimowe dzięki zabezpieczonej przed mrozem instalacji w podwójnej podłodze.

Dane techniczne w skrócie*	
Technicznie dop. masa całkowita	6700 kg
Długość całkowita ok.	886 cm
Szerokość całkowita ok.	235 cm
Wysokość całkowita ok.	**345 cm**

* Wartości maksymalne częściowo nie są możliwe we wszystkich modelach lub tylko w połączeniu z określonymi opcjami.

Tapicerka

+ Tapicerka Samir

+ Tapicerka Melia *

+ Tapicerka ze skóry naturalnej Collin *

+ Skóra naturalna Individual *

Drewniane wykończenie

+ Elementy dekoracyjne z drewna Amberes Oak

* dostępne opcjonalnie

Najważniejsze

+ Technologia zabudowy Lifetime Plus obejmująca całkowicie zabezpieczone przed biokorozją, trwałe ścianki
+ Mocny silnik 3,0 l JTD 132 kW/180 KM zapewniający doskonałą trakcję dzięki napędowi tylnemu i kołom bliźniaczym
+ Odporność na warunki zimowe: podgrzewana podwójna podłoga z zabezpieczoną przed mrozem instalacją wodną i seryjnym ogrzewaniem ciepłą wodą
+ Samowystarczalność dzięki akumulatorowi 150 Ah i zbiornikowi na świeżą wodę o poj. 230 l
+ Obszerna przestrzeń mieszkalna zapewniająca swobodę ruchów

Globetrotter XXL Alkowa

Globetrotter XXL Alkowa		A 9050-2 DBM	A 9000-2 EB
Podwozie standardowe		IVECO Daily Rama podłużnicowa	IVECO Daily Rama podłużnicowa
Norma emisji spalin		EURO VI-D	EURO VI-D
Długość całkowita ok.	cm	886	886
Szerokość całkowita ok.	cm	235	235
Wysokość całkowita ok.	cm	345	345
Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok.	cm	211	211
Izolacja podłogi / ścian / dachu	mm	43 / 44 / 45	43 / 44 / 45
Masa całkowita przyczepy hamowanej/niehamowanej	kg	3500 (750)	3500 (750)
Rozmiar opon		225/75R 16C	225/75R 16C
Rozstaw osi ok.	mm	4750	4750
Wymiary łóżka w alkowie dł. x szer. ok.	cm	215 x 150	215 x 150
Wymiary łóżka w środkowej części dł. x szer. ok.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○	195 x 130 / 210 x 130 ○
Wymiary łóżka w tylnej części dł. x szer. ok.	cm	200 x 150	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Miejsca do spania standardowe / maks.		6	6
Podstawowa jednostka napędowa		3,0 l JTD	3,0 l JTD
kW (KM)		132 (180)	132 (180)
Masa własna pojazdu ok.	kg	4620	4620
Masa w stanie gotowym do jazdy ok.	kg	4990	4990
Maksymalne obciążenie użytkowe ok.	kg	1710	1710
Technicznie dop. masa całkowita	kg	6700	6700
Dopuszczalna liczba osób		4 - 6 ○	4 - 6 ○
Ogrzewanie		Gorąca woda, 6 kW gazowo-elektryczne	Gorąca woda, 6 kW gazowo-elektryczne
Pojemność lodówki (w tym zamrażalnika) ok.	l	141 (23) / 177 (35) ○	141 (23) / 177 (35) ○
Zbiornik na ścieki ok.	l	222	222
Zaopatrzenie w wodę, w tym bojler	l	230 (20)	230 (20)
Wymiary w świetle drzwi garażowych/klapy garażowej po lewej str. (szer. x wys.)	cm	105 x 120	105 x 120
Wymiary w świetle drzwi garażowych/klapy garażowej po prawej str. (szer. x wys.)	cm	105 x 120	105 x 120
Gniazda 12 V/ 230 V/ USB		2 / 7 / 3	2 / 7 / 3

Wyposażenie seryjne

	A 9050-2 DBM	A 9000-2 EB
Podwozie Iveco		
Felgi stalowe 16" z oponami 225/75 R16 M+S	◉	◉
Iveco Daily 3,0 l JTD (180 KM)	◉	◉
Rama podłużnicowa IVECO Daily (dop. masa całkowita 6.700 kg)	◉	◉
Wyposażenie podwozia Iveco		
Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej	◉	◉
Chlapacze kół tylnej osi	◉	◉
ESP, ASR, ABS z EBD, Hill Holder i hydraulicznym asystentem hamowania	◉	◉
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	◉	◉
Immobilizer	◉	◉
Klimatyzacja w kabinie kierowcy (klimatyzacja automatyczna)	◉	◉
Koło zapasowe zamontowane pod tylną częścią pojazdu	◉	◉
Kołpaki kół	◉	◉
Luksusowe fotele, hydrauliczne, podgrzewane, z dwoma wyściełanymi podłokietnikami, regulacją w trzech płaszczyznach i luksusowym zagłówkiem z logo Dethleffs	◉	◉
Manualna skrzynia biegów	◉	◉
Napęd tylny z kołami bliźniaczymi	◉	◉
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	◉	◉
Prądnica 220 Ah	◉	◉
Reflektory przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów	◉	◉
Schowek (format A4) pośrodku deski rozdzielczej z 2 gniazdami USB i gniazdem Aux-In	◉	◉
Tempomat	◉	◉
Zbiornik paliwa 90 l oraz zbiornik na AdBlue o poj. 20 l	◉	◉
Zestaw awaryjny	◉	◉
Światła do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami	◉	◉
Wyposażenie zewnętrzne		
Charakterystyczna wysoka oprawa świateł tylnych z 3. światłem stop, lampy tylne LED z kierunkowskazami dynamicznymi	◉	◉
Dach GFK	◉	◉
Dostęp do pomieszczenia mieszkalnego poprzez wygodny obniżony próg	◉	◉
Dostęp do pomieszczenia mieszkalnego poprzez wygodny, szeroki, elektryczny stopień wejściowy	◉	◉
Drzwi do pomieszczenia mieszkalnego o szer. 70 cm z oknem i roletą zaciemniającą	◉	◉
Drzwi wejściowe z moskitierą	◉	◉
Elektryczne domykanie drzwi do pomieszczenia mieszkalnego	◉	◉
Garaż w tylnej części: dwoje drzwi garażowych, obsługa jedną ręką, obniżony tył (250 kg), ogrzewanie, listwy do mocowania, oświetlenie LED na całej szerokości, gniazdo 230 V	◉	◉
Okno w sypialni po prawej i lewej stronie	◉	◉
Podwójna podłoga, częściowo z możliwością załadunku przez całą szerokość pojazdu	◉	◉
Pokrywa dachowa 40 x 40 cm nad kanapą	◉	◉
Reling dachowy	◉	◉
Stabilne okna ramowe z podwójnymi szybami, ze zintegrowanymi roletami zaciemniającymi i moskitierami (Privacy Black)	◉	◉
Technologia zabudowy LifeTime Plus: odporna na biokorozję konstrukcja zabudowy bez wstawek z drewna, izolacja XPS – płyta podłogowa i dach obłożone GFK	◉	◉
Uchylne okno w alkowie po lewej stronie	◉	◉
Uchylne okno w alkowie po prawej stronie	◉	◉
Ścianki boczne i ściana tylna z aluminiowej blachy gładkiej	◉	◉
Stylistyka zewnętrzna		
Zewnętrzny kolor zabudowy White	◉	◉
Stylistyka wnętrza		
Elementy dekoracyjne z drewna Amberes Oak	◉	◉
Tapicerka Samir	◉	◉
Tekstylia		
Stałe łóżka z ergonomicznymi stelażami z listew drewnianych i materacami 7-strefowymi Premium o grubości 150 mm z materiału regulującego temperaturę	◉	◉

Wyposażenie seryjne

	A 9050-2 DBM	A 9000-2 EB
Warianty mebli		
Ciąg szafek podsufitowych w tylnej części	—	◉
Drewniane drzwi przesuwne, wysokości pomieszczenia, do oddzielenia sypialni	◉	◉
Duża kanapa z siedzeniami zamontowanymi naprzeciwko siebie, zawieszany stół z możliwością rozbudowy, wł. z 2 zintegrowanymi 3-punktowymi pasami	◉	◉
Lustro obejmujące całą sylwetkę	◉	—
Możliwość rozbudowy kanapy w poprzek	◉	◉
Możliwość rozbudowy łóżka pojedynczego do łóżka podwójnego	—	◉
Pomieszczenie mieszkalne bez stopni	◉	◉
Poszerzenie skrzyni z siedziskiem, rozkładane, z przestrzenią do przechowywania	◉	◉
Szafa na ubrania z lewej i prawej strony łóżka 160x200 cm	◉	—
Szafa na ubrania, wysokości pomieszczenia, z praktycznymi półkami na bieliznę w górnej części	—	◉
Wentylacja z tyłu szafek podsufitowych AirPlus zapobiegająca powstawaniu skroplin	◉	◉
Łóżka pojedyncze zamontowane wysoko ze stopniami zapewniającymi wygodny dostęp	—	◉
Łóżko podwójne zamontowane wysoko	◉	—
Łóżko w alkowie podnoszone	◉	◉
Kuchnia		
Kuchnia dla smakoszy: kuchenka 3-palnikowa, głębokie szuflady z miękkim domykaniem (soft close), deska do krojenia, szuflada pionowa, kosz na śmieci i centralny zamek	◉	◉
Lodówka wysokości pomieszczenia, z osobnym zamrażalnikiem i automatycznym systemem oszczędzania energii (AES) (141 l)	◉	◉
Okap (powietrze zużyte) z zaworem zwrotnym	◉	◉
Podsufitowa szafka kuchenna z podświetlanym baldachimem	◉	◉
System szyn MultiFlex	◉	◉
Łazienka		
Dodatkowe okno w łazience	◉	◉
Konsola prysznicowa w kolorze czarnym i akcesoria łazienkowe	◉	◉
Mata do brodzika	◉	◉
Obszerna łazienka z osobnym prysznicem i toaletą, drzwi otwierające się do pomieszczenia mieszkalnego	◉	◉
Wyposażenie obejmujące szafki, półki, wieszaki, duże lustra i armaturę prysznicową z regulacją wysokości	◉	◉
Multimedia		
Uchwyt do płaskiego ekranu	◉	◉
Ogrzewanie		
Ogrzewanie ciepłą wodą z bojlerem ciepłej wody, automatycznym zaworem spustowym, zaworem odcinającym dla sypialni i cyfrowym panelem sterowniczym	◉	◉
Wymiennik ciepła do ogrzewania ciepłą wodą	◉	◉
Instalacja elektryczna		
Akumulator głębokiego rozładowania AGM, 150 Ah	◉	◉
Automatyczny system dołączania/odłączania akumulatora rozruchowego, akumulatora głębokiego rozładowania oraz lodówki	◉	◉
Baldachim z reflektorami nad drzwiami wejściowymi	◉	◉
Elektroblok ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami i osobnym wyłącznikiem różnicowoprądowym	◉	◉
Lampa w przystawce namiotowej 12 V	◉	◉
Pokładowy panel sterowniczy Luxus	◉	◉
Zaopatrzenie w wodę		
Wyłącznik pompy wodnej	◉	◉
Zbiornik na świeżą wodę i zbiornik ściekowy zamontowane w podwójnej podłodze (izolowany obszar)	◉	◉
Zespół pomp ciśnieniowych	◉	◉
Zaopatrzenie w gaz		
Szafka na butlę gazową (2 x 11 kg) z ułatwionym dostępem	◉	◉

○ Opcja dodatkowa — niedostępne ◉ standard ◆ konieczne

PAKIETY GLOBETROTTER XXL ALKOWA

Pakiet Podwozie Iveco (9578)	
Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą	
Chromowane kołpaki kół	
System nawigacyjny Dethleffs wł. z DAB+, Truck Navigation i połączeniem z panelem komputera pokładowego	
Przygotowanie do montażu systemu radiowego z pakietem nagłośnieniowym w kabinie kierowcy	
Antena radiowa DAB+, zamontowana na dachu	

Pakiet systemów asystujących Iveco (10768)	
Elektryczny hamulec postojowy	
System przeciwdziałający skutkom bocznego wiatru	
Hill Descent Control	
Czujnik deszczu	
Asystent świateł drogowych	
Aktywny tempomat	
Czujniki ciśnienia w oponach	

Pakiet podróżny XXL (9575)	
Kamera cofania (podwójna kamera)	
Dywan obrębiony, swobodnie leżący	
Pośrednie oświetlenie wnętrza nad szafkami podsufitowymi	
Klimatyzacja dachowa	
Panoramiczna pokrywa dachowa 75x105 cm w pomieszczeniu mieszkalnym	
Centralny zamek w drzwiach kabiny kierowcy i pomieszczenia mieszkalnego oraz drzwiach garażowych	
Pośrednie regulowane oświetlenie ścian	
Wsporniki (2 szt.) do dobudówki z tyłu	

Pakiet elektryczny 2 (7489)	
Dwa akumulatory głębokiego rozładowania 150 Ah (zamiast standardowego akumulatora)	
Victron Energy MultiPlus falownik/ładowarka 3000W/120A	
Victron PowerAssist i PowerControl	
Moduł wysokonapięciowy	
Elektroblok EBL 111	
Panel sterowniczy Victron nad drzwiami wejściowymi	

Zestaw przygotowawczy (11665)	
Przygotowanie do montażu instalacji solarnej	
Przygotowanie do montażu klimatyzacji dachowej	
Przygotowanie do montażu pierwszej kamery cofania	
Przygotowanie do montażu zestawu do odbioru telewizji satelitarnej	

Wyposażenie specjalne

	Zawarte w pakiecie	Waga	Kod	A 9050-2 DBM	A 9000-2 EB
Podwozie Iveco					
Iveco Daily 3,0 l JTD (210 KM) [18]	—	0	10617	○	○
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 7.200 kg (w przypadku przyłączenia przyczepy uwzględnić dopuszczalną masę całkowitą zespołu 10,2 t)	—	0	1636	○	○
Wyposażenie podwozia Iveco					
Automatyczna skrzynia biegów	—	17	7706	○	○
Hak holowniczy (Iveco)	—	35	273	○	○
Kolor podwozia Silver Grey Metallic [20]	—	0	9457	○	○
Pakiet bezpieczeństwa II: 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla kanapy ustawionej przeciwnie do kierunku jazdy	—	15	561	○	○
Reflektory LED (Iveco)	—	2	10626	○	○
Retarder (dostępny także w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów) [19]	—	125	1400	○	○
Wsporniki (2 szt.) do dobudówki z tyłu	TR-P	6	390	○	○
Zawieszenie pneumatyczne osi napędowej (oryginalne Iveco)	—	35	041	○	○
Wyposażenie zewnętrzne					
Akcesoria do relingu dachowego: belki poprzeczne i drabinka do relingu dachowego w przypadku wysokiej oprawy świateł tylnych (zwrócić uwagę w przypadku innej zabudowy dachowej)	—	16	1754	○	○
Dostęp do luku bagażowego z tyłu	—	17	1732	○	○
Markiza kasetowa Omnistor 6,0 m (elektryczna)	—	64	519	○	○
Markiza kasetowa Omnistor 6,0 m (ręczna)	—	61	560	○	○
Panoramiczna pokrywa dachowa 75x105 cm z podświetlanym baldachimem w sypialni	—	12	442	○	○
Podwójna podłoga w garażu w tylnej części	—	5	1890	○	○
Wywietrznik dachowy z wentylatorem (zamontowany w przejściu do łazienki)	—	1	7507	○	○
Stylistyka zewnętrzna					
Ścianki boczne w kolorze Titansilver Metallic [20]	—	0	511	○	○
Stylistyka wnętrza					
Skóra naturalna Individual	—	0	9785	○	○
Tapicerka Melia	—	0	11950	○	○
Tapicerka ze skóry naturalnej Collin	—	0	11952	○	○
Tekstylia					
Dywan obrębiony, swobodnie leżący	TR-P	8	851	○	○
Warianty mebli					
Kanapa okrągła (wolnostojąca, stała noga do stołu oraz tapicerowane siedzenie i oparcie na całym obwodzie)	—	5	1870	○	○
System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na trzecim i czwartym miejscu siedzącym ustawionym w kierunku jazdy	—	5	8125	○	○
Kuchnia					
Lodówka (177 l), drzwi otwierane obustronnie, ze zintegrowanym piekarnikiem	—	20	290	○	○
Zimowa osłona kratek wentylacyjnych lodówki	—	1	282	○	○
Łazienka					
Toaleta ceramiczna [16]	—	25	7243	○	○
Toaleta ceramiczna z rozdrabniaczem i zbiornikiem na fekalia	—	22	1625	○	○
Wentylacja w toalecie przez dach [16]	—	2	1681	○	○
Multimedia					
Automatyczny zestaw do odbioru telewizji satelitarnej 85 Twin	—	15	1637	○	○
Dodatkowy płaski ekran 22" (wł. z odbiornikiem DVB-T 2 HD/T, DVB-S2, DVD, HDMI, szerokokątny) [17]	—	4	7490	○	○
Dodatkowy uchwyt do płaskiego ekranu	—	3	1809	○	○
Kamera Top View 360°	—	6	7173	○	○
Kamera cofania (podwójna kamera)	TR-P	2	1641	○	○
Kamera cofania (zwykła kamera)	—	2	1642	○	○
Pakiet nagłośnieniowy Plus [12]	—	8	8082	○	○
Telewizor 32'' (wł. z uchwytem, odbiornikiem DVB-T 2 HD/T, DVB-S2, DVD, HDMI, szerokokątny) wł. z systemem nagłośnieniowym typu soundboard	—	15	9127	○	○

Wyposażenie specjalne

	Zawarte w pakiecie	Waga	Kod	A 9050-2 DBM	A 9000-2 EB
Ogrzewanie					
Sterowanie ogrzewaniem ciepłą wodą za pomocą aplikacji w smartfonie	—	0	7512	○	○
Łóżko w alkowie, podgrzewane elektrycznie	—	3	1740	○	○
Klimatyzacja					
Klimatyzacja dachowa	TR-P	36	11670	○	○
Instalacja elektryczna					
2. akumulator głębokiego rozładowania AGM, 150 Ah	—	27	830	○	○
Instalacja solarna 100 W	—	15	922	○	○
Pośrednie regulowane oświetlenie ścian	TR-P	3	9119	○	○
Zaopatrzenie w wodę					
Prysznic zewnętrzny, zainstalowany w garażu w tylnej części (ciepła/zimna woda)	—	1	1574	○	○
Zaopatrzenie w gaz					
Automatyczne przełączanie butli gazowych z czujnikiem zderzeniowym i EisEx	—	3	1577	○	○
Zewnętrzne gniazdo gazowe, ciśnienie gazu 30 mbar	—	1	878	○	○
Bezpieczeństwo					
Alarm (w drzwiach z centralnym zamkiem)	—	5	322	○	○
Czujnik dymu	—	1	1891	○	○
Gaśnica 2 kg	—	4	1878	○	○
Sejf	—	13	323	○	○
Pakiety					
Pakiet Podwozie Iveco	—	11	9578	○	○
Pakiet elektryczny 2	—	113	7489	○	○
Pakiet podróżny XXL	—	77	9575	○	○
Pakiet systemów asystujących Iveco	—	0	10768	○	○
Zestaw przygotowawczy	—	5	11665	○	○
Inne					
Dokumenty rejestracyjne	—	0	-	◆	◆
Oryginalne akcesoria Dethleffs – najważniejsze					
Bagażnik rowerowy	—	0	3236639	○	○
Dodatkowa szyna wielofunkcyjna	—	0	3269437	○	○
Dywanik w kabinie kierowcy dla Grand Alpa Plus i XXL A z ogrzewaniem Alde	—	0	3226973	○	○
Termiczna mata okienna dla modeli A na bazie Iveco	—	0	2944438	○	○
Waste water hose 2m	—	0	3214996	○	○
Waste water hose 4m	—	0	3214995	○	○

○ Opcja dodatkowa — niedostępne ◉ standard ◆ konieczne

TR-P pakiet podróżny