

c'joy

Mniej też sprawia radość

Mniejszy ciężar, niższa cena, czysta przyjemność korzystania z przyczepy kempingowej. Przyczepa kempingowa c'joy ma wszystko, co pozwoli zakosztować wolności. Dzięki kompaktowym wymiarom oraz niskiej wadze nadaje się ona także do małych samochodów osobowych i w zależności od pojazdu ciągnącego jazda z nią jest możliwa nawet z prawem jazdy kategorii B. Mimo to oferuje wystarczającą ilość miejsca nie tylko dla dwóch osób. To wszystko za niską cenę. Dzięki temu urlop sprawia radość!

Tapicerka



+ Tapicerka Timor



+ Tapicerka Kapan

○

Drewniane wykończenie



+ Elementy dekoracyjne z drewna Tindari Bora

○ dostępne opcjonalnie

Dane techniczne w skrócie

Długość całkowita ok.	622 - 714 cm
Szerokość całkowita ok.	212 cm
Wysokość całkowita ok.	265 / - 265 cm
Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok.	198 cm

Wartości maksymalne częściowo nie są możliwe we wszystkich modelach lub tylko w połączeniu z określonymi opcjami.

Najważniejsze

- + Doskonała przyczepa kempingowa dla początkujących: korzystna cena i wszystko, czego możesz potrzebować
- + Wąskie przejazdy to nie problem: przy szerokości 2,12 m to jedna z najwęższych przyczep kempingowych w swojej klasie
- + Waga lekka: przyczepa jest tak lekka, że jazda z nią jest możliwa nawet z prawem jazdy kategorii B (w zależności od pojazdu ciągnącego)
- + Ochrona przed kaprysmi pogody: dach, przód i tył z wytrzymałego GFK
- + Bez wyrzeczeń: dzięki dużej ilości luków bagażowych i dużemu obciążeniu użytkowemu możesz zabrać wszystko, czego potrzebujesz



c'joy

Dane techniczne



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Podwozie standardowe		Lekkie podwozie systemowe, 1100 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1100 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1200 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1200 kg	Lekkie podwozie systemowe, 1200 kg
Długość całkowita ok.	cm	622	625	675	708	714
Długość zabudowy ok.	cm	499	503	553	593	593
Szerokość całkowita ok.	cm	212	212	212	212	212
Wysokość całkowita ok.	cm	265	265	265	265	265
Obwód namiotu ok.	cm	914	918	968	1008	1008
Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok.	cm	198	198	198	198	198
Izolacja podłogi / ścian / dachu	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rozmiar opon		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Wymiary łóżka w przedniej części dł. x szer. ok.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Wymiary łóżka w środkowej części dł. x szer. ok.	cm		170 x 90 - 80		170 x 90	190 x 120
Wymiary łóżka w tylnej części dł. x szer. ok.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○		200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○		190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Miejsca do spania standardowe / maks.		4 / 5 ○	3	3	3	6 / 7 ○
Masa własna pojazdu ok.	kg	927	897	937	1002	1047
Masa pojazdu gotowego do jazdy (+/-5%)*	kg	960	930	970	1035	1080
Maksymalne obciążenie użytkowe ok.	kg	140	170	230	165	120
Technicznie dopuszczalna masa maksymalna*	kg	1100	1100	1200	1200	1200
Ogrzewanie		S 3004, 3,5 kW gazowe	S 3004, 3,5 kW gazowe	S 3004, 3,5 kW gazowe	S 3004, 3,5 kW gazowe	S 3004, 3,5 kW gazowe
Pojemność lodówki (w tym zamrażalnika) ok.	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)	131,5 (15)
Całkowita pojemność zbiornika na świeżą wodę / Pojemność zbiornika na świeżą wodę przy napełnieniu do jazdy	l	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12
Gniazda 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

Wyposażenie seryjne

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QJK
Podwozie					
Opony na felgach stalowych 185 R14 C 8 PR	●	●	●	●	●
Podwozie ocynkowane, z hamulcem najazdowym i automatem cofania	●	●	●	●	●
Wyposażenie podwozia					
Stabilne podpory korbowe o lekkiej konstrukcji, ocynkowane	●	●	●	●	●
Wysokiej klasy markowe opony dostosowane do ograniczenia prędkości do 100 km/h	●	●	●	●	●
Wyposażenie zewnętrzne					
Dno szafki na butlę gazową zabezpieczone przed biokorozją, wykonane ze stabilnej ryflowanej blachy aluminiowej	●	●	●	●	●
Drzwi wejściowe, dwuczęściowe	●	●	●	●	●
Przód, dach i tył z wytrzymałego GFK	●	●	●	●	●
Szafki na butlę gazową (2 x 11 kg)	●	●	●	●	●
Uchylne i izolowane okna z podwójnymi szybami (Graphit Grau) z roletami zaciemniającymi i moskitierami	●	●	●	●	●
Stylistyka zewnętrzna					
Powłoka zewnętrzna z blachy młotkowanej w kolorze białym	●	●	●	●	●
Pokrywy luków bagażowych					
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po prawej stronie 560x1150 mm	●	—	—	—	●
Stylistyka wnętrza					
Elementy dekoracyjne z drewna Tindari Bora	●	●	●	●	●
Tapicerka Timor	●	●	●	●	●
Tekstylia					
Materac 7-strefowy z zimnej pianki do standardowego łóżka pojedynczego lewego	—	—	●	—	—
Materac 7-strefowy z zimnej pianki do standardowego łóżka pojedynczego prawego	—	—	●	—	—
Materac z zimnej pianki do łóżka podwójnego	—	●	—	●	●
Warianty mebli					
AirPlus – doskonała cyrkulacja powietrza we wnętrzu oraz wentylacja z tyłu szafek podsufitowych i komód	●	●	●	●	●
Możliwość rozbudowy kanapy do postaci leżanki	●	●	●	●	●
Specjalne stelaże z elastycznymi końcówkami z kauczuku, rozkładane w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni w lukach bagażowych pod łóżkami	●	●	●	●	●
Łóżka piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką	●	—	—	—	●
Łóżko piętrowe z dwoma miejscami do spania, składane	●	—	—	—	●
Wyposażenie wewnętrzne					
Czujnik dymu	●	●	●	●	●
Kuchnia					
Pojemna lodówka o poj. 131,5 l i zamrażalnik o poj. 15 l	●	●	—	●	●
Pojemna lodówka o poj. 83 l i zamrażalnik o poj. 8,2 l	—	—	●	—	—
Praktyczna kuchenka 3-palnikowa z ręcznym zapalnikiem	●	●	●	●	●
Łazienka					
Brodzik	●	●	●	●	●
Elegancka umywalka ze stali nierdzewnej	●	●	●	●	●
Okno dachowe z moskitierą	●	●	●	●	●
Ogrzewanie					
Ogrzewanie gazowe S 3004 z automatem zapłonowym	●	●	●	●	●
Instalacja elektryczna					
Gniazdo zewnętrzne CEE do pokładowej instalacji elektrycznej 230 V	●	●	●	●	●
Kompaktowy elektroblok z bezpiecznikiem automatycznym 230 V, bezpiecznikiem 12 V oraz wydajną przetwornicą 340 W, zamontowany w szafie na ubrania	●	●	●	●	●
Lampa w przystawce namiotowej 12 V	●	●	●	●	●
Zasilanie 12 V w całym pojeździe	●	●	●	●	●
Zaopatrzenie w wodę					
Elektryczne zaopatrzenie w wodę	●	●	●	●	●

Wyposażenie seryjne

410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QJK
●	●	●	●	●

Kanister na świeżą wodę o poj. 12 l

PAKIETY C'JOY

Pakiet	Pakiet dynamiczny (13094)	Pakiet dynamiczny (13274)	Pakiet dynamiczny (13275)
Sprzęgło bezpieczeństwa	x	x	x
Amortyzator	x	x	x
Duży zbiornik na świeżą wodę o poj. 44 l	x	x	x
Mobilny zbiornik na ścieki o poj. 23 l	x	x	x
Uchwyt na koło zapasowe w szafce na butlę gazową	x	x	x
Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 1000x420 mm	x		
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po prawej stronie 1000x420 mm		x	
Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 750x300 mm			x
Waga (kg)*	24.6	24.6	24.6

Pakiet	Pakiet Autark I (10011)	Pakiet Autark II (10012)
Akumulator (95 Ah)	x	x
Ładowarka do akumulatora	x	x
Wyłącznik główny 12 V	x	x
Wskaźnik napięcia	x	x
Dmuchawa 12 V do S 3004	x	
Waga (kg)*	32	30

Pakiet turystyczny c'joy (9243)

Zaopatrzenie w ciepłą wodę

System ogrzewania gorącym powietrzem

Okno dachowe 700 x 500 mm

Moskitiera

Waga (kg)*

37.5

○ Opcja dodatkowa — niedostępne ● Wyposażenie seryjne ◆ konieczne △ Nieznane w momencie publikacji

TP Pakiet turystyczny DP pakiet Dynamic AP Pakiet Autark

Wyposażenie opcjonalne[✱]

Zawarte w pakiecie	Waga (kg)*	Kod	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
--------------------	------------	-----	--------	---------	--------	---------	---------

Podwozie							
Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs Felgi aluminiowe 17" (wersja jednoosiowa)	—	10	11608	○	○	○	○
Opony na felgach aluminiowych 185 R14 C LI 102, do 1600 kg	—	0	836	○	○	○	○
Zwiększenie masy							
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 1.200 kg (bez zmiany podwozia)	—	0	134	○	○	—	—
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 1.300 kg (bez zmiany podwozia)	—	0	135	—	○	—	—
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 1.360 kg (bez zmiany podwozia)	—	0	9619	○	○	○	○
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 1.500 kg	—	24	136	—	—	—	○
Wyposażenie podwozia							
Koło zapasowe na feldze aluminiowej 185 R14 C LI 102, do 1600 kg	—	17	837	—	○	—	○
Koło zapasowe na feldze stalowej 185 R14 C 8 PR, do 1600 kg	—	18	831	—	○	—	○
Kołpaki kół w rozmiarze 14"	—	2	276	○	○	○	○
Oslona dyszla	—	2.5	13098	○	○	○	○
System stabilizacji ETS Plus	—	5.3	10764	○	○	○	○
Wyposażenie zewnętrzne							
Moskitiera	TP	2.5	360	○	○	○	○
Okno dachowe 700 x 500 mm	TP	8	11575	○	○	○	○
Okno kuchenne przesuwne (zmiana kształtu okna)	—	2	6406	○	○	○	○
Okno tylne	—	4	1108	—	—	○	—
Okno uchylne w toalecie	—	3	1028	○	○	○	○
Okno w przedniej części	—	4	982	●	○	●	○
Uchwyt na koło zapasowe w szafce na butlę gazową	DP	1	432	—	○	—	○
Pokrywy luków bagażowych							
Pokrywa luku bagażowego z przodu po lewej stronie 1000x420 mm	—	2	6415	—	○	—	○
Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 1000x420 mm	DP	2	6416	—	○	—	○
Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 750x300 mm	DP	2	6420	○	—	—	—
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po lewej stronie 1000x420 mm	—	2	6417	—	—	○	—
Pokrywa luku bagażowego z tyłu po prawej stronie 1000x420 mm	DP	2	6418	—	—	○	—
Stylistyka wnętrza							
Tapicerka Kapan	—	0	13226	○	○	○	○
Warianty mebli							
Możliwość rozbudowy łóżka pojedynczego do łóżka podwójnego	—	5	685	—	—	○	—
Łóżko piętrowe z 3 miejscami do spania, nieskładane	—	20	200	○	—	—	○
Multimedia							
Przygotowanie do montażu płaskiego telewizora (przewód antenowy i uchwyt do telewizora)	—	2	678	○	○	○	○
Wielofunkcyjne gniazdo zewnętrzne 12 V, 220 V, TV i SAT	—	1	611	○	○	○	○
Ogrzewanie							
Dmuchawa 12 V do S 3004	AP	2	177	○	○	○	○
Ogrzewanie dodatkowe Ultra Heat do S 3004, Elektro 220V	—	2	364	○	○	○	○
System ogrzewania gorącym powietrzem	TP	9.5	142	○	○	○	○
Klimatyzacja							
Przygotowanie do montażu klimatyzacji	—	0	172	○	○	○	○
Instalacja elektryczna							
Dodatkowe oświetlenie – reflektory LED	—	2	9692	○	○	○	○
Gniazdo USB do szyny z reflektorami	—	0	9989	○	○	○	○
Zaopatrzenie w wodę							
Duży zbiornik na świeżą wodę o poj. 44 l	DP	3	9240	○	○	○	○
Mobilny zbiornik na ścieki o poj. 23 l	DP	2.5	367	○	○	○	○

Wyposażenie opcjonalne[❖]

	Zawarte w pakiecie	Waga (kg)*	Kod	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Wyposażenie prysznica włącznie z armaturą i zasłonką	—	5	1097	○	○	○	○	○
Zaopatrzenie w ciepłą wodę	TP	15	123	○	○	○	○	○
Zaopatrzenie w gaz								
Detektor gazu	—	0	10058	○	○	○	○	○
Pakiety								
Pakiet Autark I ²⁾	—	32	10011	○	○	○	○	○
Pakiet Autark II	—	30	10012	○	○	○	○	○
Pakiet dynamiczny ¹⁾	—	24.6	13094	—	○	—	○	○
Pakiet dynamiczny ¹⁾	—	24.6	13274	—	—	○	—	—
Pakiet dynamiczny ¹⁾	—	24.6	13275	○	—	—	—	—
Pakiet turystyczny c'joy	—	37.5	9243	○	○	○	○	○
Inne								
Dokumenty rejestracyjne	—	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆

○ opcja dodatkowa — niedostępne ● Wyposażenie seryjne ◆ konieczne △ Nieznane w momencie publikacji

TP Pakiet turystyczny DP pakiet Dynamic AP Pakiet Autark